



EVIDENCIAS RECOLECTADAS POR EL COPASST EL 20 DE AGOSTO DEL 2020 DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A LOS TRABAJADORES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON							
CONTROL TAPABOCAS CONVENCIONALES CON BASE EN CUADROS DE TURNO							
PERSONAL ADMINISTRATIVO							FECHA: 20 de agosto 2020
SERVICIO	AREA DE SERVICIO	CONCEPTO	TOTAL 24H LUNES A JUEVES	TOTAL 24H LUNES A VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
ARMADO DE CUENTAS (FACTURACION)	419	41	16	20			EL DIA VIERNES SE LE ENTREGA PARA TODA LA SEMANA SIGUIENTE
TESORERIA	412	41	12	15			
ADMINISTRACION	416	41	24	40			
CONTABILIDAD	413	41	4	5			
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	411	41	8	10			
CONTRATACION	429	41	24	25			
AUDITORIAS CUENTAS MEDICAS	426	41	20	10			
TALENTO HUMANO	415	41	20	25			
ARCHIVO Y AUTORIZACIONES	433	41	4	10			
CARTERA	414	41	20	25			
INGENIERO DE PROCESOS	424	41	4	5			
VIGILANCIA-CENTRO DE TERAPIAS	407	41	12	21			
ARCHIVO Y SOTANO	420	13	24	6	0	0	0
NUTRICION	442	41	8	2	2	2	
				N95 POR SEMANA			
SEGURIDAD DEL PACIENTE	424	41	20	8	0	0	
CALIDAD	424	41	24	6	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGA LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
EPIDEMIOLOGIA	431	41	24	10	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGA LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
SALUD OCUPACIONAL	425	41	4	4	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL	441	41	8	2	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
BIOMEDICOS	432	41	24	8	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
ALMACEN	403	41	12	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
HUMANIZACION	436	41	4	1	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
TRABAJO SOCIAL	421	41	8	4	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
MANTENIMIENTO	400	41	32	10	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y EL DIA LUNES
FARMACIA, BODEGAS, QUIMICO, REGENTE, COORD. ADMIN	220	41	112	12	12	28	EL DIA DOMINGO SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
AUDITORIAS DE CUENTAS (DOC. MENDEZ, DRA. ADRIANA, LUISA, NORMA Y KARLA	426	41	16	4	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
REFERENCIA(AUX. REFERENCIA, COORDINADOR, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-2-)	446	41	43				EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANA Y LOS DE LA SEMANA COMPLETA
CONSULTA EXTERNA	600	3	120				EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
CENTRO DE TERAPIAS	228	41	125				EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
GERENCIA	409	41	50				EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
SUBDIRECCION CIENTIFICA	410	41	50				EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
SIAU-SISTEMAS DE INFORMACION	408	41	24	6	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
COORDINACIÓN DE ENFERMERIA	434	41	12	3	0	0	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
AUXILIARES DE CUENTAS	434	41	16	4	4	4	
PLANEACION Y MERCADEO	438	41	8	2	0	2	EL DIA VIERNES SE ENTREGAN LOS DEL LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE
CONTROL INTERNO	418	41	8	10	0	0	EL DIA LUNES SE LE ENTREGAN PARA TODA LA SEMANA
INGENIERIA DE SISTEMAS	406	41	8	6	0	0	EL DIA VIERNES SE LE ENTREGAN LOS DEL FIN DE SEMANAY EL DIA LUNES
COCINA - ALIMENTACION	401	41	48	9	9	12	
ENTREGA DE UNIFORMESS	402	41	16	4	4	4	
TOTAL			1016	335	31	52	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON							
CONTROL TAPABOCAS CONVENCIONALES CON BASE EN CUADROS DE TURNO							
PERSONAL ASISTENCIAL							
SERVICIO	AREA DE SERVICIO	CONCEPTO	TOTAL 24H LUNES A JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
URGENCIAS	222	1	400	100	100	100	
URGENCIAS - MEDICOS INTERNOS	222	1	56	14	14	14	
H1	1421	5	120	30	30	30	
H2	1422	5	64	16	16	16	
H3	1423	5	80	20	20	20	
PEDIATRIA	230	5	96	24	24	24	
UCI NEONATOS	148	8	100	25	25	25	
UCI ADULTOS	146	6	120	30	30	30	
SALA DE PARTOS	223	10	80	20	20	20	
AMBULANCIAS	160	39	100	25	25	25	CON BASE EN 5 VIAJES MEDICALIZADOS POR DIA
LABORATORIO CLINICO	119	11	68	17	17	17	
BANCO DE SANGRE	133	15	28	N95 POR SEMANA			
LACTARIO	442	41	20	5	5	5	2 AUX POR TURNO 5 MAMITAS
VACUNACION - IAMI	440	41	24	6	6	6	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y COORDINADOR	124	12	40	6	6	10	
TAC	123	12	8	2	2	2	
RAYOS X	121	12	20	5	5	5	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
SERVICIOS GENERALES	405	41	100	25	25	25	
VIGILANCIA	407	41	36	9	9	9	
CAMILLEROS	222	1	20	5	5	5	
TERAPIA RESPIRATORIA URGENCIAS / HOSPITALIZACION	227	13	40	10	10	10	
FONOAUDIOLOGIA, OCUPACIONAL, FISICA Y PSICOLOGIA (3)	228	14	32	8	4	5	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
FACTURACION AUTORIZACIONES	419	41	160	13	12	40	El dia domingo se entregan los del LUNES de la semana siguiente
FACTURACION CONSULTA EXTERNA							
FACTURACION OBSERVACION							
FACTURACION HOSPITALIZACION							
FACTURACION URGENCIAS							
ARMADO DE CUENTAS							
REVISION DE CUENTRAS (OFICINA)							
TOTAL			1812	389	390	438	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE EPP (DESECHABLES)

SERVICIO: H1

Fecha entrega	Turno	POLAINAS (PAR)	GORROS	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	CARGO	FIRMA PERSONAL QUE RECIBE
13-08-20	M	—	1	1	1	Biologo	Karen Bandura
13-08-20	T	—	1	1	1	S. General	Wendy V. Ochoa
13-08-20	T	—	1	—	1	Ing. P. P. P.	Karen Bandura
13-08-20	DIU	—	1	1	1	Mo. General	[Signature]
13-08-20	N	—	1	1	1	Montelino	[Signature]
13-08-20	N	—	1	1	1	Biologo	[Signature]
13-08-20	N	—	1	1	1	Enferm. F.	[Signature]
13-08-20	N	—	1	1	1	Enfermera	Samuel Lopez
13-08-20	N	—	1	1	1	Aux Enfer.	Lina Villamil
14-08-20	MT	—	1	1	1	Aux Enf	[Signature]
14-08-20	MT	—	1	1	1	Aux enf	Laura A.
14-08-20	MT	—	1	1	1	Aux enf	Wendy V.
14-08-20	MT	—	1	2	1	Aux enf	Sebastiano
14-08-20	MT	—	1	1	1	Aux S.G	Montelino
14-08-20	MT	—	1	1	1	Enfermera	[Signature]

Observaciones:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE EPP (DESECHABLES)

SERVICIO: H1

Fecha entrega	Turno	POLAINAS (PAR)	GORROS	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	CARGO	FIRMA PERSONAL QUE RECIBE
14-08-20	MT	-	1	1	1	Am Gd	Arturo G.
14-08-20	MT	-	1	1	1	Artesano	Dr. Pineda
14-08-20	NT	-	1	1	1	Medico	[Firma]
14-08-20	MT	-	1	1	1	Psicologa	[Firma]
14-08-20	T	-	1	1	1	enfermera	[Firma]
14-08-20	J	-	1	1	1	S. Comu	[Firma]
14-8-20	N.	-	1	1	1	Aux En	Deniss I
14-8-20	N	-	1	1	1	Aux. Enfer.	Tennib S
14-08-20	N	-	1	1	1	Aux. Enfer	Laural Comila
14-08-20	N	-	1	1	1	Aux Ent	Guilatorres
14-08	M	-	1	1	1	Enfermera	[Firma]
14-8-20	N	-	1	1	1	Aux En	[Firma]
14-8-20	N	-	1	-	1	MD General	[Firma]
15-08-20	MT	-	1	-	1	Psicologo	[Firma]
15-08-20	N	-	1	-	1	Aux En	[Firma]

Observaciones:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
Nit. 891.180.026 - 5



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE EPP (DESECHABLES)

SERVICIO: H1

Fecha entrega	Turno	POLAINAS (PAR)	GORROS	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	CARGO	FIRMA PERSONAL QUE RECIBE
11/8/20			1			MATERIALES	Vicente J
12-8-20		-	1	1	1	Nelcy tou	Nelcy tou de
14-08-20	N	-	1	1	1	Camilo Torres	Aux Enfermera
14-8-20	N	-	1	1	1	Aux Enf	Deniss Isgru
14-8-20	N	-	1	1	1	MD Gener	Jose Luis Ruiz
14-08	N	-	1	1	1	Aux. Enfe	Laura Camila
14-8-20	MT	-	1	2	1	Aux Enfer	Sebastian Acosta
14-8-20	MT	-	1	2	1	Aux Enfer	Marly Ospina
14-8-20	N	-	1	2	1	Aux. En	Andrea P. Rojas
20-8-20	M.T	-	1	1	1	Aux-epib.	Terriple J
20-8-20	M.T	-	1	1	1	Aux Enfer	Sebastian
20/8/20	MT	-	1	1	1	Enfermera	Olguin

Observaciones:

Pág 1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

DETALLE

DUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VL. TOTAL
	ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VIAS UNIDAD L-SE19FM0 - 30/06/2024	10.00	\$6,152.36	\$61
	CATETER DE SEGURIDAD INSYTE AUTOGUARD BC GLOBAL N 22 VIALON UNIDAD L-8303521 - 31/10/2021	50.00	\$3,369.54	\$168
	JERINGA DESECHABLE 10ML UNIDAD L-201913 - 30/03/2024	458.00	\$235.53	\$107
	JERINGA DESECHABLE 10ML UNIDAD L-20190723 - 30/07/2024	742.00	\$235.53	\$174
	JERINGA DESECHABLE 1ML UNIDAD L-20191218 - 17/12/2024	200.00	\$145.12	\$29
	CATETER DE SEGURIDAD INSYTE AUTOGUARD GLOBAL N 24 VIALON REF. 381012 UNIDAD L-9258629 - 31/05/2022	50.00	\$3,379.89	\$168
	JERINGA DESECHABLE 20ML UNIDAD L-20191006 - 05/10/2024	50.00	\$321.67	\$1
	EQUIPO DE INFUSIÓN FRESENIUS ADULTO UNIDAD L-32455489 - 30/11/2022	60.00	\$28,063.70	\$1,68
	EQUIPO ADMON SOLUCIONES MACROGOTEO UNIDAD L-SE20DL3 - 30/04/2025	120.00	\$1,596.49	\$19
	EQUIPO PLUM FOTOPROTECTOR ENTERAL CON BOLSA DE 1000ML HOSPIRA UNIDAD L-4411957 - 01/12/2022	5.00	\$20,592.38	\$10
	EQUIPO DE INFUSIÓN FRESENIUS PEDIATRICO UNIDAD L-84424109 - 30/10/2022	30.00	\$29,730.02	\$89
	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO UNIDAD L-TN20190630 - 29/06/2024	20.00	\$1,237.03	\$
	JERINGA HEPARINIZADA UNIDAD L-3834604 - 30/06/2022	100.00	\$3,971.18	\$3
	LLAVE DE PASO DE TRES VIAS ESTERIL UNIDAD L-19F19V504 - 31/05/2024	10.00	\$2,336.20	\$
	TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN UNIDAD L-2020176 - 30/01/2025	5.00	\$11,811.27	\$
	INCENTIVO RESPIRATORIO UNIDAD L-202002INS-10 - 19/02/2025	5.00	\$18,613.12	\$
	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF MP 01805 UNIDAD L-19090810 - 30/08/2024	15.00	\$9,103.08	\$
	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO UNIDAD L-120619T06 - 30/12/2025	3.00	\$22,348.39	
	SET DE TRANSDUCTOR MONITOREO TRANSTAR UNIDAD L-SL192193 - 30/09/2024	5.00	\$97,212.12	\$
	SONDA NASOGASTRICA 18 UNIDAD L-CU12529 - 31/08/2023	20.00	\$1,177.54	
	SONDA DE SUCCION CERRADA 14 UNIDAD L-20003267 - 03/01/2025	6.00	\$88,120.86	\$
	CANDADO PARA CARRO DE PARO UNIDAD L-15597 - 31/12/2029	50.00	\$618.67	
	EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO UNIDAD L-SE20AD8 - 31/01/2025	100.00	\$4,315.81	
	TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD L-05062020 - 30/12/2025	500.00	\$1,198.36	
	TAPABOCAS SIN FILTRO N95 UNIDAD L-9010 - 31/12/2025	30.00	\$20,733.10	
	CONDON DE LATEX UNIDAD L-115 - 30/08/2024	50.00	\$239.88	

E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5



DETALLE

PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
SISTEMA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO 2000ML UNIDAD L-SE19HH5 - 31/08/2024	25.00	\$7,451.94	\$186,298.43
SISTEMA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CYSTOFLO 2000ML UNIDAD L-SE20AA4 - 31/01/2025	35.00	\$7,451.94	\$260,817.81
SONDA DE SUCCION CERRADA 14 UNIDAD L-19028640 - 01/02/2025	8.00	\$88,120.86	\$704,966.90
SONDA DE SUCCION CERRADA 14 UNIDAD L-20003267 - 03/01/2025	2.00	\$88,120.86	\$176,241.73
INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD L-81219 - 30/12/2024	7.00	\$5,211.73	\$36,482.12
CANULA NASAL OXIGENO ADULTO UNIDAD L-TN20190630 - 29/06/2024	30.00	\$1,237.03	\$37,110.86
LLAVE DE PASO DE TRES VIAS ESTERIL UNIDAD L-19F19V504 - 31/05/2024	30.00	\$2,336.20	\$70,086.14
EQUIPO LC 5000 PARA TRANSFUSION DE SANGRE UNIDAD L- 4350580 - 01/10/2022	6.00	\$19,425.53	\$116,553.17
EQUIPO BOMBA DE INFUSION LC 5000 PRIMARIO UNIDAD L- 4495857 - 01/01/2023	48.00	\$16,350.00	\$784,800.00
EQUIPO BOMBA DE INFUSION LC 5000 PRIMARIO NITRO UNIDAD L-4367312 - 31/10/2022	48.00	\$20,240.06	\$971,523.09
SET DE TRANSDUCTOR MONITOREO TRANSTAR UNIDAD L- SL192193 - 30/09/2024	3.00	\$97,212.12	\$291,636.37
LINER SUCCIÓN 1500CC CON SOLIDIFICANTE UNIDAD L- 19L07COL - 30/11/2024	10.00	\$15,924.21	\$159,242.15
FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF MP 01805 UNIDAD L- 19090810 - 30/08/2024	20.00	\$9,103.08	\$182,061.66
CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO UNIDAD L-120619T06 - 30/12/2025	10.00	\$22,348.39	\$223,483.94
TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN UNIDAD L-2020176 - 30/01/2025	10.00	\$11,811.27	\$118,112.74
ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VIAS UNIDAD L-SE19FM0 - 30/06/2024	20.00	\$6,152.36	\$123,047.11
GAFAS DE PROTECCION PARA FOTOTERAPIA TALLA: L REF: R300P01 UNIDAD L-077535 - 31/12/2023	20.00	\$30,330.47	\$606,609.39
CIRCUITO DESECHABLE PARA NEOPUFF REF: RD1300-10 UNIDAD L-2100825023 - 16/07/2024	3.00	\$42,523.45	\$127,570.34
ADAPTADOR PARA EL SITIO DE INYECCION UNIDAD L-1015257 - 31/10/2022	400.00	\$2,025.03	\$810,010.28
TAPABOCAS DESECHABLES UNIDAD L-05062020 - 30/12/2025	800.00	\$1,198.36	\$958,688.96
JERINGA DESECHABLE 1ML UNIDAD L-20191218 - 17/12/2024	100.00	\$145.12	\$14,511.54
SONDA NELATON 14 UNIDAD L-0511730219 - 31/01/2023	100.00	\$753.68	\$75,367.93
EQUIPO DE INFUSIÓN FRESENIUS ADULTO UNIDAD L-32455489 - 30/11/2022	90.00	\$28,063.70	\$2,525,732.93

55069292

adho

S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

SERVICIO: Laboratorio Clínico

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
09-08-20	Procesos de laboratorio	Angiuel de
09-8-20	Procesos de laboratorio	Gladys de
09-08-20	Procesos de laboratorio	Shirley
10-08-20	Procesos de laboratorio	Perene
10-08-20	Procesos de laboratorio	Laura Londoño
10-08-20	Procesos de laboratorio	Yany Sandoval
11-08-20	Procesos de laboratorio	Shirley
12-08-20	Procesos de laboratorio	Mil
12-08-20	Procesos de laboratorio	Helen Anderson
12-08-20	Procesos de laboratorio	Angiuel de
13-08-20	Procesos de laboratorio	Shirley
13-08-20	Procesos de laboratorio	Shirley
13 Agosto	Procesos de laboratorio	Charles Day
14 Agosto	Procesos de laboratorio	Charles Day
15 Agosto	Procesos de laboratorio	Charles Day

Observaciones:

Calle 7 No. 1d-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - siau@hospitalsvpgarzon.gov.co - Garzón (Huila).

Page



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: Urgencias

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Jefe Edna
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Jefe Karla
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Erenth Gutierrez Aux Enf
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Yory Marino Aux Enf
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Andrea Trojillo Aux Enf
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Dra Mendoza A
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Dra Carolina
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Dr Jimenez Woldir
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Leidi Vargas Aux Enf
15-08-2020	Jose Izardo Olaya	Dra MA Fernanda
16-08-2020	Maria del Transito	Claudia P Calderon
16 Ag 2020	Trujillo	Dra Wanda
16 Ag 2020	Maria del Transito	Dra Sorely B
16 Ag 2020	Maria del Transito Sandoval	Ma Alejandra C.
16 Ag. 2020	Maria del Transito Sandoval	Sara Ascadora

Observaciones:



5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO: _____

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
16-8-2020	Procesos laboratorios	Claudia Díaz
16-08-2020	Procesos laboratorios	Daniela
16-08-2020	Procesos laboratorios	Angie Trujillo
17-08-2020	Procesos laboratorios	Daniela Ospina
17-08-2020	Procesos laboratorios	Angie Trujillo
17-08-2020	Procesos laboratorios	Shirley Gomez
18-08-20	Procesos laboratorios	Anny mulque
18-08-20	Procesos laboratorios	Claudia Diaz
18-08-20	Procesos laboratorios	Shirley Gomez
18-08-20	Procesos laboratorios	Yeny Marcela Santana
18-08-20	Procesos laboratorios	Nydia Campos
18-08-20	Procesos laboratorios	Anny mulque
19-08-20	Procesos laboratorios	Claudia Diaz
19-08-20	Procesos laboratorios	Daniela Ospina
19-08-2020	Procesos laboratorios	Nydia Campos

Observaciones:



Servicio		Uniforme	Talla	Numero	Recibe
Voluntarios			L	195	Ludwica
H2			S	535	J. Jeas.
H3			XL	95	Muyken
Urgencias			S	578	Daniel.
H2A			M	423	Glenn A
Café Jhonatan			M	447	Café J
Fisioterapia			XL	650	Lina
Café J			L	253	Francis
Ases			M	474	Notalia
Café J			M	504	Flora
Urgen			L	202	J. Jemmer
SIP			L	266	Lucy
Café J			S	611	Yina
Urgen			S	533	Lina
Urgencias			M	490	Martina
H3			L	207	Muyken
H2			XL	15	J. Karla
Urgencias			L	324	Dr. Cedel.
H1			M	403	Dennis.
H3			S	574	Nini
SIP			XL	84	Brynth
SIP			S	590	Dr. Delgado
Pediatría			XL	697	Dr. Niter
Farmacia			XL	109	Guillermo
Urgen			XL	110	Milena
Urgen			XL	63	Milena
Ases			M	453	Nina
Comida			L	344	Harbin
Urgencias			XL	102	Alexander.
Ases			S	572	Mreya
H1			S	396	Lina
H1			L	321	Paula
H1			L	228	Paula
H1			L	85	Silver
H1			M	65	Dr. Ramon.
Café J			XL	303	Lina
H1			L	216	Milena
H3			L	118	Fernando
Referencia			XL	111	Dr. Gamboa
H1			XL	675	Edgar
Comida			XL		



272		①	②	③
Servicio	Uniforme	Talla	Numero	Recibe
1		M	491	Verónica
2	Cl Ropa	XL	103	Dra Breda
3	Covid	S	629	Flor
4	Farmacia	XL	122	Karen
5	Psicología	S	595	Judith
6	Facturación	XXXL	731	Dr Garzon
7	H2	S	628	Rory
8	Farmacia	XL	123	Angelica
9	Terapia	XL	121	Angelica
10	Terapia	XL	31	Dr. Santanero
11	na	L	231	Natalia
12	Terapia	XXL	638	Dr Garzon
13	Covid	XXL	644	Alexandra
14	Terapia	XXL	637	Alexandra
15	Terapia	XXL	468	Espenanza
16	H2	M	480	Consuelo
17	Facturación	M	684	Eustan
18	UCI-A	XXL	02	Alejandro
19	Covid	XL	339	Anqi-Jefe
20	Covid	L	493	Anqi
21	Farmacia	M	610	Valentina
22	H2	S	281	Xiomara
23	H2	L	09	Yury
24	Covid	XL	123	Lucia
25	S/P	XL	122	Jennifer
26	S/P	XL	322	Carol
27		L	291	Dr Esobar
28		L	436	Alexandra
29		M	247	Cisela
30	Una	L	70	Inna T.
31	Terapia	XL	257	Miriam
32	Azed	L	587	Rafael
33	H2	S	584	Katherine
34	Una	S	265	Camila
35	H2	S	41	Harrison
36	Farmacia	L	426	Marica
37	UCI-N	XL	580	Tatiana
38	Covid-Terapia	M	126	Jandro
39	UCI-N.	S		
40		XL		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN HUILA
NIT: 891.180.026-5

5



ESEHDSVP-2020-GESTIÓN-EPIDEMIOLOGIA
Subproceso Sistema de Vigilancia en Salud Pública

CONTROL DE ENTREGA DE KIT DE ROPA DESECHABLE

SERVICIO:

Urgencias

Contenido del kit: 1 Pijama cirujano, 1 par de polainas resortadas, 1 gorro cirujano, 1 tapabocas N95, 1 bata manga larga.

Control de entrega:

Fecha entrega	Nombre e identificación de paciente	Personal asistencial al que se le entrega
16 Ag. 2020	Maria del Tránsito Sandoval	Camillerio
16 Ag. 2020	Maria del Tránsito Sandoval	Luz Enit Malis
16 Ag. 2020	Maria del Tránsito Sandoval	Nancy Quiróz
17 Ag. 2020	Manuel Monsalve	Médico Triage
17 Ag. 2020	Xiomara Mendoza Rodríguez	Médico Consulta
18 Ag. 2020	German Mori	Jefe Surco
18 Ag. 2020	German Mori	Jefe Alejandro
18 Ag. 2020	Bernardo Barrios	Doctor Pérez
18 Ag. 2020	Mor Bernardo Barrios	Doctora MP Alejandra Cuellar
18 Ag. 2020	Maria Alejandra Cuellar	Médico Triage
18 Ag. 2020	Jorge Loraurre	Médico consulta
19 Ag. 2020	Xiomara Mendoza Rodríguez	Médico Triage
19 Ag. 2020	Rafael	Médico consulta
19 Ag. 2020	Fabrizio Soto	Triage

Observaciones:



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Nº	DIRECCIÓN TERRITORIAL	RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD	No. TOTAL DE TRABAJADORES	ARL	ARL ASISTENTE A REUNIÓN	VERIFICADO POR EL COPASST	FECHA DE REUNIÓN DEL COPASST	LINK DE LA PUBLICACIÓN	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	Pregunta 1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, cargo, área de exposición y riesgo por?	Pregunta 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	Pregunta 3. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Pregunta 4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?	Pregunta 5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Pregunta 6. ¿Se está planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad para la entrega completa?	Pregunta 7. ¿Se coordinó con la ARL el requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y?	¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar?	¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas / correctivas)?	OBSERVACIÓN
1	HUILA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA	683	SURA	SI	SI	20/08/2020	https://www.hospitalgarzon.gov.co/guestbook/copasst.html	100	SI	SI	1725	510	SI	SI	SI	SI	NA	
2																			

INVENTARIO DE INSUMOS Y EPP DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON

	INSUMOS (EPP, HIGIENE DE MANOS, PROTOCOLOS INSTITUCIONALES)	Existencias 20/08/2020	OBSERVACIONES
1			
2	Mascarilla quirúrgica convencional, unidad.	1800	
3	Mascarilla de alta eficiencia FFP2 o N95, unidad.	2000	
4	Bata manga larga desechable, unidad.	865	
5	Traje de Mayo o conjunto quirúrgico desechable, unidad.	0	ya se generó la necesidad a almacén desde farmacia; aunque no se tiene presupuesto en el contrato.
6	Overol desechable	109	
7	Careta de protección facial, unidad.	229	
8	Monogafas de protección ocular	214	
9	Sanicleen Wipes (Paños húmedos con base en Amonio Cuaternario), paquete.	74	
10	Guantes desechables no estériles talla S (caja x 100)	456	
11	Guantes desechables no estériles talla M (caja x 100)	100	
12	Guantes desechables no estériles talla L (caja x 100)	20	
13	Guantes estériles talla 6.5, par.	788	
14	Guantes estériles talla 7.0, par.	2580	
15	Guantes estériles talla 7.5, par.	1832	
16	Guantes estériles talla 8.0, par.	2692	
17	Guantes estériles talla 8.5, par.	1330	
18	Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 850 ml (Gluconato de Clorhexidina).	296	
19	Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 60 ml (Gluconato de Clorhexidina).	100	
20	Jabón antiséptico Wescohex 2% bolsa 30 ml (Gluconato de Clorhexidina).	150	
21	Jabón antibacterial Microsafe Clean bolsa 1000 ml (Cloruro de Benzalconio)	22	
22	Gel antiséptico Hand Rub bolsa 850 ml (alcohol etílico).	0	
23	Toalla de papel para secado de manos	590	
24	Cloro orgánico tarro por 60 tabletas	29	
25	Jabón neutro (galón)	3	
26	Bolsas mortuorias		
27	Bolsas para residuos biopeligrosos		
28	Recipiente colector de objetos cortopunzantes (guardián)	191	
29	Recipiente para transporte de muestras respiratorias		



ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO COVID PARA EVALUACIÓN DE EPP

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: B2F02054
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 13/04/2020

Acta N°	SI	Fecha:	18 de agosto - 2020		
Objetivo: Socializar compartimiento de la pandemia a nivel internacional, nacional, Matriz de ocupación					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Subdirección Científica					
Lugar: Sala de juntas					
Lider de la reunión: Diego Laracha Floriano					
Hora Programada:		Hora Inicio:	Hora Terminación:		
De: / / A: / /		14:00	16:00		
N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o Entidad	Asiste	
				Si	No
1	Se anexa listado de asistencia			(*)	(*)

ORDEN DEL DÍA	
1.	Verificación del quórum
2.	Lectura y aprobación del orden del día
3.	Lectura y aprobación del acta anterior
4.	Revisión y Compromisos Pendientes
5.	Desarrollo de los temas:
6.	Establecimientos de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA	
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:	OK, Secretaría de salud municipal conexión virtual
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:	OK
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:	OK
4. REVISIÓN Y COMPROMISOS PENDIENTES:	OK



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5 ACTA DE REUNIÓN	Código: B2F02054
		Versión: 01
		Vigencia: 13/04/2020

N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)			Observaciones (19)
			Si	No	Nueva Fecha	
1	Se anexa lista de asistencia					
2						

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:


- ① Comportamiento del evento a nivel internacional
- ② Comportamiento del evento a nivel nacional con 476.660 casos confirmados para Colombia, con tasa de letalidad del 3,7% y porcentaje de positividad 25,17.
- ③ Socialización del boletín institucional número 21 correspondiente al 17 de agosto del 2020, se adjunta boletín al acta
- ④ Socialización de matriz de ocupación.
- ⑤ Se presenta las adecuaciones del área de ampliación de observación por urgencias en el área donde antes funcionaba Cartera y consultorio médico, el área cumple con lo referente a la resolución de habilitación
- ⑥ Área de expansión de UCI en HI donde las unidades están dotadas con ventilación mecánica, monitor de signos vitales y 3 bombas de infusión
- ⑦ Se presenta el lugar de depósito de cadáveres, donde se tiene pendiente el contrato del comodato de la Cava mortuoria por parte de Medicina Legal, por el momento se adecuaron 2 camillas dentro del depósito, mientras hacen entrega de Cava
- ⑧ Con el ingreso de un internista se cubre presencialidad en las áreas y horas de la noche.
- ⑨ Se genera la necesidad de convocar comité de historias clínicas de forma extraordinaria para revisar la numeración de las cartas y quites prescritos en el sistema
- ⑩ No se tuvo en cuenta la racionalidad y proporcionalidad para la toma de decisiones referente a las certificaciones del área rural que de acuerdo a la secretaría de salud municipal refieren turnar la asignación de las instituciones por mejor

Pág. 25



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5 ACTA DE REUNIÓN	Código: B3F02054
		Versión: 01
		Vigencia: 13/04/2020

- ⑥ Taller de manejo de las ventilaciones para las terapéuticas por parte de anestesiología y biomédico, se realizará el día 19 y 20 de agosto.
- ④ Se revisa oficio radicado por parte del Dr. German Garzón y el jefe Charles Sandoz referente a la rotación de auxiliares de enfermería entre la UOI y la UOI expandida por lo que se requiere haber curva de aprendizaje, se genera la necesidad de contar con los cuadros de turno de profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería.
- ② Se genera la necesidad de tener concertación con seguridad en el trabajo y jurídicos de la institución, para determinar los lineamientos institucionales referente a la mitigación del riesgo de los colaboradores de la institución.
- ③ Realizar la revisión de los requisitos (medio mínimo) para realizar radiología intervencionista, teniendo en cuenta medicamentos e insumos necesarios.
- ④ Se genera la necesidad de contar con un cuadro de turno de servicios generales para el área de expansión respiratoria.
- ⑤ Se recomienda tener un(a) jefe de enfermería como coordinación de la UOI expansión y coordinación de terapia también para la UOI expansión.
- ⑥ Se genera la necesidad que desde el área de enfermería refuercen la capacitación referente al manejo del software.
- ④ Se evalúa el permiso enviado para la realización de jornada de control de plagas para lo cual se da concepto favorable.
- ⑥ Se evalúa bata desechable, manga larga, color blanco concepto favorable.
- ⑦ Evaluación de mascarilla convencional de paduane que cumple con criterio de la institución por el ministerio, clip nasal, tiras de sujeción, 3 capas, concepto favorable.



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: B2F02054 Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigencia: 13/04/2020

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves observing the current situation and comparing it to the desired state. Once a problem is identified, the next step is to define the problem clearly and concisely. This involves identifying the specific aspects of the problem that need to be addressed and determining the scope of the problem. The third step is to gather information about the problem. This involves researching the problem and identifying the causes and effects of the problem. The fourth step is to analyze the information gathered. This involves identifying the key factors that are contributing to the problem and determining the relationships between these factors. The fifth step is to develop a solution. This involves identifying the possible solutions to the problem and evaluating the pros and cons of each solution. The sixth step is to implement the solution. This involves putting the chosen solution into action and monitoring the results. The seventh step is to evaluate the solution. This involves assessing the effectiveness of the solution and determining whether the problem has been solved. The eighth step is to communicate the results. This involves sharing the results of the problem-solving process with the relevant stakeholders. The ninth step is to reflect on the process. This involves thinking about what was learned from the process and how it can be applied to future problems. The tenth step is to document the process. This involves writing a report or document that describes the problem-solving process and the results. The final step is to review the process. This involves reviewing the entire process and identifying areas for improvement.

6. ESTABLECIMIENTOS DE COMPROMISOS				
Nº.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1				
2				
3				

Nombre y firma de quien preside la reunión

Nombre y firma de quien elabora el acta

Fig. 4.15

Call 7 No. 14-89 PEX (888) 833323 Fax (888) 833325 Gerencia (888) 833379
Email: gerencia@hospitalvaccargon.gov.co - suscripcion@hospitalvaccargon.gov.co - web: www.hospitalvaccargon.gov.co
García (Holt).



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: B3FQ2054
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL	Versión: 01
	GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5 ACTA DE REUNIÓN	Vigencia: 13/04/2020


Nombre y firma de aprobación de acta

Lirney C. Pareda Conde
Nombre y firma de aprobación de acta


Nombre y firma de aprobación de acta

Laura Carolina Ariza Bola
Nombre y firma de aprobación de acta


Nombre y firma de aprobación de acta


Nombre y firma de aprobación de acta
Germán Gaján



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA			Código: A3FO1054
		NIT: 891.180.026-5			Versión: 04
		FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA			Vigente: 14/08/2018
Objetivo:		COMITÉ COVID			
Nombre del Evento:		Fecha:			
Expositor:		18/08/2020			
No.	Nombres y Apellidos	No. De Documento	Cargo	Dependencia	FIRMA
1	Luzbelia Barboza E	45426706	Conferencia	Coord. de	[Firma]
2	Miguel A. Rivas R	1075204969	Agente de Vigilancia	Cuadra	[Firma]
3	Roberto Rodríguez Coronado	31449937	Asesor	Hipótesis	[Firma]
4	2006 Humberto González González	12.329.047	GERENTE	Gerencia	[Firma]
5	German Garzon	7687018	UES	UES	[Firma]
6	MARCO ANTONIO E.	12120393	COORDINADOR	21900000	[Firma]
7	Max Fabian Rivera	8682171	Asesor Formador	Formación	[Firma]
8	Rosa Caribá Pulido Buitrago	1077869862	Epidemióloga	Epidemiología	[Firma]
9	Elizabeth Patricia García Gamba	107526449	Asesor	Asesor	[Firma]
10	Diana Andrea Garzon	7450403	Asesor	Asesor	[Firma]
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Calle 7 No. 14-09 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: www.hospitalgarzon.gov.co - Email: planeacion@hospitalgarzon.gov.co
gerencia@hospitalgarzon.gov.co
Garzón (Huila).



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5	Código: A.2.ET.12
	FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA EMERGENCIA	Versión: 01
		Vigencia: 24/03/2020

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA INTRODUCCIÓN DEL SARS CoV-2 (COVID-19) A COLOMBIA

FORMATO ESTANDARIZADO PARA LA ENTREGA DE INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA EMERGENCIA



No. de reporte: 21

Fecha de reporte: 17/08/2020



Total de
sintomáticos
respiratorios (SR)
con atención de
urgencias

896

Total de
pacientes con
manejo
ambulatorio

532

Total de
pacientes con
manejo
hospitalario

364



Número de
pacientes IRA /
IRAG / COVID-19
en observación

3

Número de
pacientes IRAG /
COVID-19 en
hospitalización
general

22

Número de
pacientes IRAG /
COVID-19 en UCI

7



Total de muestras
tomadas y
enviadas a LDSP


537

Total reportes
negativos
(DESCARTADO)

435

Total reportes
positivos para
SARS CoV-2
(CONFIRMADO)

36



No. atenciones
telefónicas
(TRIAGE) y
TELEASISTENCIA

1281

No. atenciones y
seguimiento
PSICOSOCIAL

2373

Total MUERTES
casos
confirmados
COVID-19

7

Fuente: SIYIGILA Institucional / Boletín Epidemiológico No. 150 COVID-19 Huila – Reporte 15-08-2020 SSDH



- ① Silvano Suarez Ramos 4903681 → Gortón
- ② Maria Amalia Romero de Reyes 26502301 → Gigante
- ③ Arturo Mosquera Cardenas 4906831 → Gortón
- ④ Leonor Fernandez de Botello 26490066 → Gortón
- ⑤ Luis Alberto Lora de 4902076 → Gortón
- ⑥ Manuel Perdomo Tapiero 14705015 → Gigante
- ⑦ Edgar Trujillo 83056135 → Gortón



Garzón, 14 de Agosto de 2020

Señores(as)

EQUIPO TÉCNICO PARA LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA EMERGENCIA SANITARIA POR SARS CoV – 2.

E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul
Garzón – Huila

Asunto: Permiso para Realización de Jornada de Control de Plagas

Cordial saludo:

Por medio de la presente respetuosamente se solicita autorización para poder realizar actividades de fumigación de control de vectores por método de aspersión (Área de cocina del Hospital), control de roedores (Hospital, consulta externa y centro integral de terapias), instalación de cintas biológicas y aplicación de gel focalizado en áreas asistenciales.

Esto con el fin de prevenir de forma periódica y eficaz la aparición y proliferación de roedores (ratas, ratones) vectores (zancudos, moscas, mosquitos y polillas) insectos (cucarachas, arañas, hormigas), ácaros, hongos etc. y fuentes contaminantes que puedan perjudicar la salud del personal de la institución.

Anexo se encuentran las fichas de seguridad de los productos a utilizar:

- **TENOPA 30/30:** Aplicación por aspersión: insecticida piretroide que actúa eliminando insectos adultos e interrumpiendo la metamorfosis y el crecimiento de estadios inmaduros, gracias a la combinación de sus 2 ingredientes activos (Alfacipermetrina + Flufenoxuron), piretroide e inhibidor de crecimiento.
Dosis: por sistema de aspersión. Previa dilución en agua, con equipos convencionales de aspersión, teniendo precaución de cubrir espacios de difícil acceso y grietas donde habitan o circulan insectos.
- **RASTOP – Bloque parafinado.** Categoría: Rodenticida. Descripción General: Es un moderno raticida anticoagulante de segunda generación indicado para el control de los roedores plaga. tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium) para prevenir ingestión accidental por las personas.
Usos: Desarrollado para el control efectivo de los roedores plaga (ratas y ratones), en todos los ambientes, con especial aplicación al interior de las edificaciones; Constituye una alternativa altamente eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga exhibiendo una óptima palatabilidad o aceptación por los roedores plaga. Registro Sanitario: RGSP-288-2008.
- **SIEGE:** Cucarachicida en Gel con el ingrediente activo HIDRAMETILONA, para el control de la cucaracha alemana (Blattella germanica) y la cucaracha americana (Periplaneta americana). Gel insecticida en jeringa de 30 gramos que mantiene su efectividad por más de tres meses posteriores a



su aplicación. Controla eficazmente aún a aquellas cucarachas que han creado resistencia a otros insecticidas. Especialmente para la cucaracha germánica (chica).

- **Cintas Biológicas:** cintas adhesivas para moscas, trampa para moscas, cinta para atrapar moscas, cinta de papel para moscas, tiras de papel para moscas, trampa para atrapar moscas, cinta para moscas, cebo para moscas, Amarillo.
- **MYCONOS PLUS PASTILLA FUMÍGENA,** posee una combinación de dos (2) ingredientes activos, Permetrina + Pyriproxyfen como una nueva estrategia efectiva para el control de todo tipo de insectos ya que se realiza mediante una aplicación dual eliminando larvas y adultos al mismo tiempo; basándose en la capacidad adulticida de la Permetrina más la excelente acción larvicida del Pyriproxyfen.

Las actividades se realizarán el día 21 de agosto de 2020, a partir de las 7:00 a.m., así:

LUGAR	HORA
Inspección de cajas cebaderas contra roedores en áreas de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl y Centro Integral de Terapias.	7:00 a.m.
Revisión y Cambio de Cintas biológicas y aplicación de gel en áreas asistenciales.	10:00 a.m.
Instalación de Cintas Biológicas, Aplicación de gel e Inspección de cajas cebaderas contra roedores en área de Consulta Externa.	2:00 p.m.
Fumigación por metodología de Humo Seco en áreas de Archivo (Archivo Central y Sótano)	4:00 p.m.
Fumigación por Aspersión en área de Cocina	5:00 p.m.

Estas actividades se realizarán de acuerdo al programa de Saneamiento y Control de Plagas Código AC-P-IA-44, que se encuentra en la siguiente ruta: T:\DEPENDENCIAS\INFORMACION CONSULTA E.S.E\DOCUMENTACION INSTITUCIONAL\ADMINISTRATIVOS\INGENIERIA AMBIENTAL.

Se adjunta cronograma de actividades de fumigación y control de roedores para el año 2020 de acuerdo al contrato de prestación de servicios N. 184 del 2020.

Agradezco su colaboración, quedo atento a la respuesta.

Cordialmente,

BRAYAN ALEXIS VARGAS MURCIA
Ingeniero Ambiental
ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Garzón (H).



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5

cadena

Remisión No. LSW001384141 10/1/17

Entidad: E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL **Ciudad:** Garzón **Fecha:** 07-06-2020
Dirección: CL 7 # 14-69 GARZÓN - HUILA **Departamento:** Huila
Procedimiento: 800000700 COUNOG DC VIDA GUAYANESIANA S

1 / 1

Número Cebón	Pedido Cliente	Suf. Cliente	Descripción del Artículo	Unid. Original	Unid. Recibido	Cant. Pendiente	Presentación	Observación
LPH00000007	8PP0000012 HU		Bata Manga Larga Alisada Desechable	238	129	8	UN	
LPH00000008	8PP0000012 HU		Bata Manga Larga Alisada Desechable	238	119	9	UN	

Centro de Origen: 00411006341258 **Código:** 2 **Nombre:** **Observaciones:**

Fls. de Cajas / Paquetes: **Comentarios:**
Entidad: **Fls. de:**



ARL

sura

GARZÓN, 07 de agosto de 2020

Señores:
E S E HOSPITAL DPTAL SAN
HUILA, GARZÓN
115 58 1/2



Contrato: 094110053

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal para trabajadores dependientes e independientes por prestación de servicios, afiliados a ARL SURA.

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos complace hacer entrega de la orden EPP00000012ELI con remisión No LSW001384141 de los Elementos de Protección Personal para la cobertura durante los meses de julio y agosto, de los trabajadores dependientes e independientes, con el fin de mitigar los posibles contagios por COVID-19. (al correo electrónico saludocupacional@hospitalsvp.gov.co enviaremos el listado de trabajadores independientes afiliados a ARL SURA).

Esta es una acción enmarcada en la corresponsabilidad que tenemos con los empleadores de suministrar este tipo de elementos a las personas que se encargan de cuidar y atender a los pacientes que se enferman por el contagio del COVID-19, así como de movilizar la productividad y la competitividad del país. La entrega de este material es uno de los cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo cual hemos dispuesto una proporción importante del 7% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 488 de 2020 y los lineamientos definidos en el Decreto 676 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos desplegado una estrategia de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención, mitigación y atención de COVID-19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

- Atención personalizada a través de nuestros diferentes canales
- Micrositio COVID-19 www.segurossura.com.co/covid
- Videochat SURA
- Plan de Formación Virtual
<https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/plan-formacion.pdf>
- Canales virtuales:
 - o Línea exclusiva COVID-19
 - o Atención médica por WhatsApp
 - o Podcast- streaming
- Colegios Virtuales
- Guías por sectores priorizados
 - o Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención, detección, aviso y población vulnerable.
 - o Medidas de gestión del riesgo en el proceso: áreas críticas, atención del paciente, evaluaciones, traslado, disposición de residuos, aseo, alimentación.
 - o Plan de contingencia para los prestadores en atención por COVID-19.
 - o Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico, incluyendo línea de atención telefónica.
 - o Acciones de continuidad conectadas con el sitio web



ARL



La entrega consta de:

Producto	Cantidad	Unidad de Presentación
Bata Manga Larga Aislante-Desechable	238	Unidades

De acuerdo con los "lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud" del Ministerio de Salud y Protección Social (GMTG16 Versión 2 de junio de 2020), debemos entregar también dentro de los elementos de protección personal guantes y monogafas. ARL SURA ha realizado una importación de estos elementos, sin embargo, a la fecha no tenemos inventario de estos dos elementos, por lo que en el mes de septiembre estaremos haciendo la entrega correspondiente a las cantidades de los meses de julio y agosto.

Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criterios expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, y del Instituto Nacional de Salud. Las condiciones técnicas de los insumos pueden validarse haciendo clic en el siguiente link, donde pueden encontrar las fichas técnicas por categoría y por producto: www.arlsura.com/3940

Reiteramos el llamado a realizar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales de salud, empleadores y demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar protegiendo a la población trabajadora. Asimismo, a hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.

Sigamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos importantes para toda la sociedad.

Si tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comuníquese a través de nuestro sitio www.arlsura.com.co

Cordialmente,


Jorge Alveiro Benjumea A.
Director Logístico Covid-19

Recibí Conforme:

Nombre Completo: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

Firma: _____



CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Strip test for the rapid detection of Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in nasopharyngeal swabs or nasal secretions.

ESPAÑOL

USO PREVISTO

CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. combo card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de antígenos de influenza tipo A y tipo B, del Virus Respiratorio Sincitial y de Adenovirus a partir de muestras de hisopos, lavados o aspirados nasofaríngeos.

CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección causada por Influenza tipo A y tipo B, Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus. La presentación clínica causada por este grupo de virus heterogéneos es bastante similar. Por lo tanto, la implantación de este ensayo cualitativo que identifica de una forma rápida a los virus causantes de esta clínica es de un gran interés.

INTRODUCCIÓN

La gripe está causada por un virus (Influenza) que ataca principalmente la tracto respiratorio superior: nariz, garganta y bronquios y también, aunque más raramente a los pulmones. La infección normalmente dura una semana. Está caracterizada en su inicio por fiebre elevada, malestar, dolores de cabeza y gran malestar, los no productiva, dolor de garganta y irrita. La mayoría de la gente se recupera en una o dos semanas sin requerir ningún tratamiento médico. Para los niños, ancianos y personas que padecen afecciones pulmonares, diabetes, cáncer, afecciones de riñón o problemas de corazón, la gripe puede ocasionar un riesgo serio. En estos pacientes esta infección puede provocar graves complicaciones asociadas a otras enfermedades, neumonía y muerte.

Normalmente los virus de Influenza que causan enfermedad en humanos se dividen en dos grupos, A y B. Influenza A tienen 3 subtipos que son importantes para humanos: A (H1N1), A (H2N2) y A (H3N2), de los cuales el primero es el que está directamente asociado a la mayor parte de las muertes. Los virus de Influenza se caracterizan por 2 componentes proteicos diferentes, conocidos como antígenos, localizados en la superficie del virus, llamados hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N).

El Virus Respiratorio Sincitial es uno de los principales causantes de la bronquiolitis y de la neumonía en niños menores de 1 año. La enfermedad suele comenzar con fiebre, resaca, tos y con respiración ruidosa. La enfermedad cuando afecta al tracto respiratorio inferior suele ser grave y puede afectar especialmente a personas ancianas o aquellas con problemas cardíacos, pulmonares o del sistema inmune. RSV se contagia a partir de las secreciones respiratorias por contacto directo con personas infectadas o indirecto con superficies u objetos contaminados.

Es más frecuente que los Adenovirus causen una enfermedad respiratoria, sin embargo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis y sarpullidos, dependiendo del serotipo de Adenovirus que causa la infección. Los síntomas de la enfermedad respiratoria causada por la infección de Adenovirus pueden pasar del síndrome de resaca común a una neumonía, laringotraqueobronquitis y bronquitis. Los pacientes con sistemas inmunes comprometidos son especialmente susceptibles a complicaciones graves de la infección por Adenovirus. Los distintos tipos de Adenovirus se transmiten mediante el contacto directo, transmisión feco-oral y ocasionalmente a través de agua. Algunos tipos son capaces de establecer infecciones persistentes y asintomáticas en las amígdalas, adenoides e intestinos de huéspedes infectados; y el virus puede ser eliminado durante meses o años.

FUNDAMENTO DEL TEST

CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la detección de Influenza tipo A en la tira A, de Influenza tipo B en la tira B, de RSV en la tira C y de Adenovirus en la tira D a partir de muestras de hisopos, lavados o aspirados nasofaríngeos.

Tira A consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a antígenos de Influenza tipo A en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado: una preparación de reactivos para la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Influenza tipo A conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira B consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a antígenos de Influenza tipo B en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado: una preparación de reactivos para la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Influenza tipo B conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in saliva and Nasal Mucosa
Prueba rápida de un solo paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en Fometa nasal

Tira C consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a antígenos de Virus Respiratorio Sincitial en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado: una preparación de reactivos para la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón frente a RSV conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira D consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a antígenos de Adenovirus en la línea del test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado: una preparación de reactivos para la línea de test con anticuerpos monoclonales de ratón frente a Adenovirus conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Si la muestra es Influenza tipo A positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-tipo A-microesferas rojas de látex) en la tira A y si la muestra es Influenza tipo B positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-tipo B-microesferas rojas de látex) en la tira B, los cuales fueron secados previamente en el material absorbente. Si la muestra es RSV positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-RSV-microesferas rojas de látex) en la tira C y si la muestra es Adenovirus positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-Adenovirus-microesferas rojas de látex) en la tira D, los cuales fueron secados previamente en el material absorbente. Estos mezclas avanzan por capilaridad a través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los anticuerpos anti-Influenza tipo A presentes en la membrana de la tira A (línea de test), los anticuerpos anti-Influenza tipo B presentes en la membrana de la tira B (línea de test), los anticuerpos anti-RSV presentes en la membrana de la tira C (línea de test) y los anticuerpos anti-Adenovirus presentes en la membrana de la tira D (línea de test), capturan el complejo coloreado del test y la línea roja aparecerá en las tiras. Estas líneas se usarán para interpretación del resultado.

Si la muestra es negativa, no presenta antígenos de Influenza tipo A, ni de Influenza tipo B, ni de RSV, ni de Adenovirus en la muestra o los antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y no se producirá reacción con ningún complejo coloreado rojo. Los anticuerpos anti-Influenza tipo A, anti-Influenza tipo B, anti-RSV y anti-Adenovirus presentes en las membranas (líneas de test) no capturarán los antígeno-complejos coloreados rojo (no formados) y no aparecerán las líneas rojas.

Independientemente de que la muestra sea positiva o no, en las cuatro tiras, la muestra continuará moviéndose a través de las membranas hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica localizada en las líneas de control. Estos anticuerpos anti-proteína específica presentes en las cuatro membranas capturarán el complejo conjugado de control y las líneas de control verdes siempre aparecerán. La aparición de estas líneas se utiliza: 1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como control interno de los reactivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30°C en su envase original sellado, para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

PRECAUCIONES

- Sólo para uso profesional in vitro.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y deben ser manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. Un nuevo test deberá utilizarse para cada una de las muestras para evitar errores de contaminación.
- Los tests usados deben ser gestionados como residuos sanitarios (contenedor de residuos sanitarios).
- Los reactivos contienen conservantes. Debe evitarse cualquier contacto con la piel o las mucosas. Consultar fichas de seguridad, disponibles bajo petición.
- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. control card test. No se deben usar con componentes de otros kits comercializados.
- Seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio, llevar ropa de protección adecuada, usar guantes desechables, gafas de protección y mascarilla. No comer, ni beber o fumar en la zona de trabajo.



CerTest
BIOFAC S.L.

P.O. Industrial Río Gállego 1, Cella 2, 1º 1.
50940, San Vicente de Gállego, Zaragoza (España)
www.cer-test.es





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in nasopharyngeal swabs.
Puede control de un solo paso para detectar de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en frotis nasofaríngeos.

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

Las muestras deben ser procesadas lo más pronto posible tras su recolección. Si esto no fuera posible, las muestras pueden ser almacenadas en el frigorífico (2-8°C) durante 8 horas antes de realizar la prueba.

Preparación de la muestra (ver dibujo):

Método de hisopo nasofaríngeo:

1. Sacar el hisopo de su envase.
2. Tornar la muestra con un hisopo estéril a partir de un orificio nasal.
3. Introducir el hisopo dentro del orificio hacia la nasofaringe, rotando contra la pared nasal (asegurarse de que el hisopo cubra células así como moco).
4. Repetir el procedimiento con el otro orificio nasal.
5. Procesar el hisopo tan pronto como sea posible tras la recolección de la muestra.
6. Quitar el tapón del tubo para dilución de muestra con Reactivo B (1).
7. Introducir el hisopo en el tubo para dilución de muestra (2) y agitar haciendo rotar el hisopo contra las paredes del tubo para permitir que se mezcle la solución, al menos durante 1 minuto. Se obtendrán mejores resultados si la muestra es extraída de forma vigorosa. Extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo presionando contra las paredes del tubo hasta que el hisopo queda seco. Tirar el hisopo.
8. Cerrar el tubo con el reactivo y con la muestra. Agitar el tubo para asegurar una buena dispersión. Mezclar 60s (3).



Toma de muestra



(1) Quitar el tapón del tubo para dilución de muestra.



(2) Introducir el hisopo en el tubo, rotado 1 minuto y extraer el líquido.



(3) Mezclar 60s.

Método de aspirado nasofaríngeo (aparato de succión, catéter estéril de succion):

Para adultos:

1. Colocar el irrigador en la nariz.
2. Permitir que la solución salina salga (2.5ml.) lave toda la cavidad nasal y se expulse por el otro lado del introducido.
3. Recoger inclinando la cabeza todo el agua de lavado en un recipiente para muestras limpio. Repetir con el otro lado y recoger en el mismo recipiente.

Para niños:

1. Usar una jeringa o un gotero para instilar la solución salina en un lado de la nariz inclinando la cabeza del niño.
2. Aspirar la mezcla de agua salina con moco con la jeringa o gotero y transferir a un recipiente limpio.
3. Repetir con el otro lado de la nariz y transferir el líquido al mismo recipiente.

Preparación para ambas muestras (adulto y niño):

4. Añadir 5 gotas (1) del lavado o aspirado nasal en un tubo de ensayo con la pipeta proporcionada con el test y a continuación, añadir 5 gotas (2) del Reactivo B en el mismo tubo de ensayo. Homogenizar con vortex al menos durante 1 minuto.



Toma de muestra



(1) Añadir 5 gotas de lavado nasal.



(2) Añadir 5 gotas de Reactivo B.



(3) Mezclar la solución con el vortex 1 minuto.

Julio 2012 (versión 01)

15



CerTest
SRL

Ph: Inmuebles Río Callego S.A. Calle 2 N° 1,
50040, San Mateo de Callego, Zaragoza (SPA) www.cer-test.es





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One-Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in combo card format.
Prueba combo de un solo paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en formato tarjeta

MATERIALES

MATERIALES SUMINISTRADOS

- CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. combo card tests
- Tubos para dilución de muestra con diluyente (Reactivo B)
- Hisopos
- Pipetas desechables
- Tubos de ensayo
- Instrucciones de uso

MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

- Recipiente para la recogida de muestra
- Guantes desechables
- Cronómetro
- Vórtex o agitador


PROCEDIMIENTO

Previamente los tests, las muestras y los controles se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.


Procedimiento A usando muestra a partir de hisopo nasofaríngeo:

1. Agitar el tubo para dilución de muestra para asegurar una buena dispersión.
2. Sacar el test CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. de su envase en el momento antes de utilizarlo.
3. Tomar el tubo para dilución de muestra, cortar la punta del tapón (4), usando el mismo tubo cada vez, añadir 4 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra A (5), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra B (6), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra C (7) y añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra D (8).
4. Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.

Si se da el caso de que el test no funciona debido al tipo de muestra, agitar con el palito la muestra en la ventana (5). Si no funciona, añadir una gota de reactivo B hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.



Procedimiento Tira A Influenza A. Procedimiento Tira B Influenza B. Procedimiento Tira C RSV. Procedimiento Tira D Adenovirus






CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in swabs and format.
Prueba rápida de un solo paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en formatos caudales.


Procedimiento B utilizando lavado o aspirado nasofaríngeo:

1. Homogenizar la muestra diluida en el tubo de ensayo con vórtex al menos durante 1 minuto. Se obtienen mejores resultados cuando la muestra es extraída de forma vigorosa (7).
 2. Secar el test CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. de su envase en el momento antes de utilizarlo.
 3. A partir del mismo tubo, dispensar 4 gotas de la muestra homogenizada en la ventana circular marcada con la letra A (4), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra B (5), añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra C (6) y añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra D (7).
 4. Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.
- Si se da el caso de que el test no funciona debido al tipo de muestra, agitar con la pipeta la muestra en la ventana (5). Si no funciona, añadir una gota de reactivo B hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.



Procedimiento Tira A Influenza A

Añadir 4 gotas en la ventana circular (A)



(4)

Procedimiento Tira B Influenza B

Añadir 4 gotas en la ventana circular (B)



(5)

Procedimiento Tira C RSV

Añadir 4 gotas en la ventana circular (C)



(6)

Procedimiento Tira D Adenovirus

Añadir 4 gotas en la ventana circular (D)



(7)



CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in swabs and/or nasal
Prueba rápida de un solo paso para detectar de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en frotis nasales

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (por favor, fíjese en el siguiente dibujo)

RESULTADOS VÁLIDOS




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno




A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



A: Virus+Negativo FLU A
B: Virus+Negativo FLU B
C: Virus+Negativo RSV
D: Virus+Negativo Adeno



CerTest
BIOFIC S.L.

Ped. Industrial Río Gallegos 8, Calle 2, Nº 1,
50540 San Martín de Gállego, Zaragoza (ZAR),
www.cer-test.es





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

*This dipstick test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in swabs (oral/nasal).
Prueba cuando de un solo punto para detectar Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en frotis oral/nasal.*

	A (Influenza A)	B (Influenza B)	C (RSV)	D (Adeno)	Interpretación de los resultados
1.	- VERDE	- VERDE	- VERDE	- VERDE	No hay infección causada por Influenza tipo A, ni B, por Virus Respiratorio Sincitial ni por Adenovirus.
2.	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo A, tipo B, Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus.
3.	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	- VERDE	Infección simultánea causada por Influenza tipo A, tipo B y Virus Respiratorio Sincitial.
4.	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	- VERDE	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo A, tipo B y Adenovirus.
5.	+ VERDE-ROJO	- VERDE	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo A, Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus.
6.	- VERDE	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo B, Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus.
7.	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	- VERDE	- VERDE	Infección simultánea causada por Influenza tipo A y tipo B.
8.	- VERDE	- VERDE	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus.
9.	- VERDE	+ VERDE-ROJO	- VERDE	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo B y Adenovirus.
10.	- VERDE	+ VERDE-ROJO	+ VERDE-ROJO	- VERDE	Infección simultánea causada por Influenza tipo B y Virus Respiratorio Sincitial.
11.	+ VERDE-ROJO	- VERDE	+ VERDE-ROJO	- VERDE	Infección simultánea causada por Influenza tipo A y Virus Respiratorio Sincitial.
12.	+ VERDE-ROJO	- VERDE	- VERDE	+ VERDE-ROJO	Infección simultánea causada por Influenza tipo A y Adenovirus.
13.	+ VERDE-ROJO	- VERDE	- VERDE	- VERDE	Infección causada por Influenza tipo A.
14.	- VERDE	+ VERDE-ROJO	- VERDE	- VERDE	Infección causada por Influenza tipo B.
15.	- VERDE	- VERDE	+ VERDE-ROJO	- VERDE	Infección causada por Virus Respiratorio Sincitial.
16.	- VERDE	- VERDE	- VERDE	+ VERDE-ROJO	Infección causada por Adenovirus.
17.	Cualquier otro resultado				Resultado inválido: fallo en A, B, C o en D, se recomienda repetir la prueba con la misma muestra y otro test.

La aparición de cualquiera de los resultados del 2 al 16 de esta tabla, debe ser evaluado con otra prueba confirmatoria.

Cualquiera de los resultados entre el 2 y el 6 no son muy comunes. Las infecciones respiratorias dobles simultáneas son más frecuentes que las triples o cuádruples víricas.

INVÁLIDO: Cuando las líneas de control (VERDE) no aparecen, independientemente de que aparezcan o no las líneas de test (ROJO). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe relevarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

10-258071 ver-03

July 2015 Revision 03 | 17



CerTest
BIOCHIMICA

Ped. Industrial (R) - Garzón, Calle 1, nº 3,
25840, San Vicente de Paúl, Departamento Huila
www.cer-test.co





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in control card format/
Prueba rápida de un solo paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en formato control

OBSERVACIONES

La intensidad de las líneas de color rojo en las líneas de test (T) en la ventana de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

CONTROL DE CALIDAD

Los controles internos de funcionamiento vienen incluidos en la prueba. Las líneas verdes que aparecen en las zonas de las líneas de control (C) en las ventanas de resultados son los controles internos del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

LIMITACIONES

- Una vez abierto, el test no debe usarse después de 2 horas.
- CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. debería utilizarse sólo con hisopos, lavados o aspirados nasofaríngeos. El uso de muestras tomadas con hisopos de otros sitios o al uso de otras muestras como saliva, esputos u orina no ha sido determinado. La calidad del test depende de la calidad de la muestra, por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestras nasofaríngeas.
- La intensidad de la línea del test puede variar desde muy fuerte a alta concentración de antígenos a débil cuando la concentración de antígenos está cerca del valor del límite de detección del test.
- Los resultados positivos determinan la presencia de infección respiratoria por Influenza tipo A, Influenza tipo B, RSV y/o Adenovirus. Para confirmarlo deberían evaluarse por un especialista todos los hallazgos clínicos y de laboratorio basándose en la correlación entre estos resultados y las observaciones clínicas.
- Un resultado negativo no se debe considerar como concluyente, puede darse que la concentración de antígenos en muestras de hisopos, lavados o aspirados nasofaríngeos sea inferior al valor del límite de detección. Si los síntomas o la situación persisten, se recomienda que los resultados negativos se confirmen mediante otro método y/o identificación del virus por cultivo celular y PCR.

VALORES ESPERADOS

Las infecciones víricas múltiples aparecen con más frecuencia en niños hospitalizados con enfermedades del aparato respiratorio. Estas infecciones múltiples víricas se asocian a fiebre alta, estancias largas en el hospital y más frecuentemente al uso de antibióticos en niños que en el caso de infecciones causadas únicamente por RSV.

El Virus Respiratorio Sincitial (RSV) es la principal causa de visitas a urgencias y hospitalización por infecciones agudas del tracto respiratorio inferior (LRTI) en bebés y niños pequeños en todo el mundo.

En adultos y ancianos, niños sanos, los síntomas del Virus Respiratorio Sincitial son leves y por lo general imitan al resfriado común. Las medidas de cuidado personal son, por lo general, todo lo que se necesita para aliviar cualquier malestar.

La infección por el Virus Respiratorio Sincitial puede ser grave en algunos casos, especialmente en bebés prematuros y recién nacidos con problemas de salud subyacentes. RSV puede convertirse también en serio en ancianos, adultos con enfermedades de corazón y pulmón, o cualquier persona con el sistema inmunitario muy débil (inmunocomprometido).

La prevalencia y la incidencia de infecciones por Adenovirus son desconocidas, porque la mayoría de los casos son vistos por médicos generales y optometristas. Adenovirus es una infección muy común, se estima que es responsable de entre el 2% y el 5% de todas las infecciones respiratorias. En invierno, la infección de tipo 4 o 7 causa la enfermedad reconocible en los reclutas militares, con necesidad de hospitalización de alrededor de un 25% por fiebre y enfermedad del tracto respiratorio inferior.

CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Sensibilidad y especificidad clínica

Se llevó a cabo la evaluación, con muestras de nasofaríngeas, comparando los resultados obtenidos por un test inmunocromatográfico (CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp., CerTest) y otros tests inmunocromatográficos comercializados (BinaxNOW® Influenza A&B (Alere), BinaxNOW® RSV (Nere) y Adenovirus Resp., (CorisBioConcept)) y un test de inmunofluorescencia comercializado (PathoDx® Adenovirus, Remel). Los resultados se muestran a continuación:

IC test CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (Influenza A y B)	IC test BinaxNOW® Influenza A&B		
	+	-	Total
	+	0	5
-	0	6	6
Total	5	6	11

18 | IC-2019V-Rev 02

Julio 2019/Revisión 02



CerTest
IC-2019V-01

Pol. Industrial Río Gallón 4, Calle L. Nº 1,
52040, San Mateo de Gallón, Zaragoza (ZARAGOZA)
www.cer-test.de





CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in combo-card format/
Prueba combo de un paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en formato tarjeta

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (Influenza A y B) vs BiossNcwb Influenza A&B	>99%	>99%	>99%	>99%

IC test: CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (RSV)	IC test BiossNcwb RSV		
	+	-	Total
+	18	0	18
-	1	10	11
Total	19	10	29

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (RSV) vs BiossNcwb RSV	95%	>99%	>99%	91%

IC test: CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (Adenovirus)	IF test PathoDeBAdenovirus		
	+	-	Total
+	20	0	20
-	0	5	5
Total	20	5	25

IC test: CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (Adenovirus)	IC test Adenovirus Resp		
	+	-	Total
+	20	0	20
-	0	5	5
Total	20	5	25

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. (Adenovirus) vs PathoDeBAdenovirus Test and Adenovirus Resp Test	>99%	>99%	>99%	>99%

Los resultados muestran que CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp. presenta una alta sensibilidad y especificidad para detectar Influenza tipo A y tipo B, Virus Respiratorio Sincitial y Adenovirus.



CERTEST Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.

One Step test to detect Influenza A, Influenza B, RSV and Adenovirus in combo card format/
Prueba rápida de un solo paso para detección de Influenza A, Influenza B, RSV y Adenovirus en formato tarjeta

Reacciones cruzadas

Se llevó a cabo una evaluación para determinar posibles reacciones cruzadas de CerTest Influenza A+B+RSV+Adeno Resp.; no se detectó reacción cruzada con organismos que causen otras infecciones respiratorias:

- Tira Influenza tipo A no hay reacción cruzada con:
Influenza tipo B Virus Respiratorio Sincitial Adenovirus
- Tira Influenza tipo B no hay reacción cruzada con:
Influenza tipo A Virus Respiratorio Sincitial Adenovirus
- Tira RSV no hay reacción cruzada con:
Influenza tipo A Influenza tipo B Adenovirus
- Tira Adenovirus no hay reacción cruzada con:
Influenza tipo A Influenza tipo B Virus Respiratorio Sincitial

REFERENCES/BIBLIOGRAFÍA

- DANIEL E. NOYOLA, et al. « Comparison of a New Neuraminidase Detection Assay with an Enzyme Immunoassay, Immunofluorescence, and Culture for Rapid Detection of Influenza A and B Viruses in Nasal Wash Specimens'. *Journal of Clinical Microbiology*, Mar. 2000, p. 1161-1165 Vol. 38, No. 3
- AORIANA WEINBERG AND MIRANDA L. WALKER. "Evaluation of Three Immunoassay Kits for Rapid Detection of Influenza Virus A and B". *Clinical And Diagnostic Laboratory Immunology*, Mar. 2005, p. 367-370 Vol. 12, No. 3
- ANDREEA C. CAZACU, GAIL J. DENMLER et al. Comparison of a New Lateral-Flow Chromatographic Membrane Immunoassay to Viral Culture for Rapid Detection and Differentiation of Influenza A and B Viruses in Respiratory Specimens. *Journal of Clinical Microbiology*, Aug. 2004, p. 3661-3664 Vol. 42, No. 8
- KENNETH E. IRMEN AND JAMES J. KELLEHER. "Use of Monoclonal Antibodies for Rapid Diagnosis of Respiratory Viruses in a Community Hospital". *Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology*, May 2000, p. 396-403 Vol. 7, No. 3
- MARCELA ECHAVARRIA, JOSÉ L. SANCHEZ, et al. "Rapid Detection of Adenovirus in Throat Swab Specimens by PCR during Respiratory Disease Outbreaks among Military Recruits". *Journal of Clinical Microbiology*, Feb. 2003, Vol. 41, No. 2, p. 810-812
- MARILYN J. AUGUST AND ANN L. WARFORD. "Evaluation of a Commercial Monoclonal Antibody for Detection of Adenovirus Antigen". *Journal of Clinical Microbiology*, Nov. 1987, Vol. 25, No. 11, p. 2233-2235
- ANN R. FALSEY and EDWARD E. WALSH. "Respiratory Syncytial Infection in Adults", *Clinical Microbiology Reviews*, July 2000, Vol. 13, No.3, p. 371-384.
- DIANE C. HALSTEAD, SANDRA TODD, and GALE FRITCH. "Evaluation of Five Methods for Respiratory Syncytial Virus Detection". *Journal of Clinical Microbiology*, May 1990, Vol. 28, No. 5, p. 1021-1025
- LINA B. VALETTE M, FORAY S, et al. "Surveillance of community-acquired viral infections due to respiratory viruses in Rhône-Alpes (France) during winter 1994 to 1995". *J Clin Microbiol* 1996;34:3007-3011.
- DREWS AL, ATMAR RL, GLEZEN WP, BAXTER BD, PIEDRA PA, GREENBERG SB. "Dual respiratory virus infections". *Clin Infect Dis* 1997;25:1421-1429.

SYMBOLS FOR IVD COMPONENTS AND REAGENTS/SÍMBOLOS PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

 IVD	In vitro diagnostic device Producto para diagnóstico in vitro	 Keep-dry Mantener en lugar seco	 Use by Fecha de caducidad	 Manufacturer Fabricante	 LOT	Batch code Número de lote
	Consult instructions for use Consultar las instrucciones de uso	 Temperature limitation Limitación de temperatura	 Controls sufficient for run test Controles con test	 DIL	 REF	Catalogue number Número de referencia



Subieco
Bienes y elementos de consumo

Nit. 813.010.1444

Nelva, Agosto de 2020

Señores

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON

Attn: Dr. Jorge Humberto

Gerente

Garzon - Huila

Cordial Saludo

ASUNTO: Cotización Prueba rapida panel respiratorio 4 en 1.

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CT ZV62001PC	CT ZV62001PC PRUEBA UN PASO EN CASETTE PARA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DE TIPO A Y B INFLUENZA, RSV Y ADENOVIRUS EN MUESTRAS NASALES. CERTEST (ESPAÑA) CAJA X 20	1 Caja x 20	\$ 1,160,000	\$	\$ 1,160,000

CONDICIONES COMERCIALES:

ENTREGA : Inmediata.

VALIDEZ DE LA OFERTA: A Septiembre 30 de 2020


FORMA DE PAGO : A Convenir entre las partes

Cordialmente,

VINA PIEDAD ARCILA POLANIA
R.L. SUBIECO LTDA.

Carrera 20 No.16 - 02 Sur Tel. 8732108 Cel. 3213025924 - 3100606710

email: alberto_james4@yahoo.es gerencia@subieco.com



Willy C. Beck
1860/20


Jos Bys



BIOBASE® Mascarilla Desechable

Introducción

Tabocas(mascarilla nasobucal) tres capas SMS .
Usado para evitar que la boca y la cavidad nasal
exhalen o roten partículas contaminantes
cubriendo la boca, nariz y mandíbula del usuario.
Con filtro antimicrobiano.



Características:

1. La firmeza moderada proporciona comodidad para los oídos.
2. Resistencia ligera y muy baja a la respiración.
3. Diseño antiarrugas de tres capas.

Especificaciones Técnicas.

Modelo	BK-DSFM
Tipo	Tipo ganchos plano
Estructura	Consta de cuerpo de máscara, banda de máscara y pinza nasal
Materiales	PP tela no tejida, banda de goma
Instrucción	Voltee el lado doblado hacia afuera, con la nariz hacia arriba
Materiales de tres capas	La capa de moldeo es tela no tejida hilada La capa de filtro es tela no tejida fundida La capa de adherencia es una tela no tejida hilada
Norma	GB/T 32610-2015
Nivel de efecto de protección del producto	Nivel A
Tamaño exterior	175*95mm (con 3 capas)
Tiempo recomendado de uso	4-6 horas cada vez.
Vida útil	2 años
Condiciones de almacenamiento	Mantener en condiciones secas, frescas y ventiles.
Tamaño de empaque / peso bruto	500*400*500mm(10pcs/bolsa, 2200pcs/carton) / 10kg
	488*388*350mm (75pcs/bolsa, 1500pcs/carton) / 6.9kg
	486*388*350mm (50pcs/caja, 1600pcs/carton) / 7.2kg
	530*400*400mm (50pcs/caja, 2300pcs/carton) / 9kg

2do
13/07/2020
Jorge Carlos Arboledo


Walter P.
Liliana C. B. B. B.
13/07/2020



 **Lp Advanced Medical** S.A.
IMPORTADORAS DE EQUIPOS MÉDICOS

Importador:	E-Credit
Comercializador:	Lp Advanced Medical SAS Oikos clem occidente G108-109-107 3164683370 Whatsapp: 3106089450 www.lpadvancedmedical.com

Reto
18/08/2020
Luzmila Anita Boulon

  C. Borda C.
18/08/20




2020/4/6

Confirmation Page



[Help \(/help/index.html\)](#)

[DRLM Home \(mainMenu.htm\)](#) > [Register a New Medical Device Facility](#)

✓ Facility

✓ Products Listing

Registration Confirmation

Facility: BIOBASE SCIENTIFIC (SHANDONG) CO.,LTD, Jinan, Shandong, CHINA

You have successfully entered your facility registration and device listing information. You should print a copy of this page for your records. Listing numbers appear below for the products manufactured, developed, or processed at this facility.

As a manufacturer, specification developer, or single-use device reprocessor, you are required to pay an annual fee for medical device facility registration.

You will receive another e-mail providing you with your registration number in approximately 30 to 90 days. Until your registration number is assigned, reference your Owner/Operator number in any correspondence with the Center for Devices and Radiological Health.

Your registration will be valid through Dec 31, 2020. An e-mail will be sent to the Owner/Operator and the Official Correspondent 90 days before the facility is required to re-register for Fiscal Year 2020 with instructions on how and when to re-register.

Note: Registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices.

Should you have any questions, please send an e-mail to reglist@cdrh.fda.gov (<mailto:reglist@cdrh.fda.gov>).

The Owner/Operator Number for this Registration is: 10067654

Facility Information

Registration Number:

Initial Importer:

N

Facility Name:

BIOBASE SCIENTIFIC (SHANDONG) CO.,LTD

Address:

Building 101, No.13, Industrialization Base of Small and Medium-sized Enterprises, No.1777 Dazheng Road, High-tech Zone
Jinan, Shandong, 250000, CHINA

DUNS Number:

Foreign Trade Zone:

N

Facility URL:

Other Business Trade Name(s):

2020/08/18

Fuero Garzón Paula Rocio

https://www.access.fda.gov/drmdrlm.htm?_flowExecutionKey=c2B51B8E3-36F7-E923-5074-24B5545179A3_155B9C74A-C48A-94A8-C7A8-7...

Ally C. R. C.
Lithay C. P. R. C.
15/08/2020



2022/4/5

Confirmation Page

Owner/Operator Information

Owner/Operator Number:
10067654

Contact Name:
Qingxiang Hou

Company:
BIOBASE SCIENTIFIC (SHANDONG) CO.,LTD

Address: Building 101, No.13, Industrialization Base of Small and Medium-size
d Enterprises , No.1777 Dazheng Road, High-tech Zone
Jinan, SHANDONG, 250000, CHINA

Telephone:
086 - 182 - 5312607 - 3

Fax:
-

E-mail: registration@biobase.cc

DUNS Number:

Official Correspondent Information

Contact Name:
Qingxiang Hou

Company:
BIOBASE SCIENTIFIC (SHANDONG) CO.,LTD

Address: Building 101, No.13, Industrialization Base of Small and Medium-size
d Enterprises , No.1777 Dazheng Road, High-tech Zone
Jinan, SHANDONG, 250000, CHINA

Telephone:
086 - 182 - 5312607 - 3

Fax:
-

E-mail: registration@biobase.cc

DUNS Number:

United States Agent Information

Contact Name:
Simcal

Contact Title:
Mr

Business Name:
UCL-REG SERVICE INC.

Address: 3907 PRINCE STREET SUITE 6F
Flushing, New York, 11354, UNITED STATES

Phone:
347 - 7030850

Fax:

DUNS Number:

Ally C. Roca
Lilley C. Roca
10/10/20

[Signature]

[Signature]

[Signature]

https://www.access.data.gov/ds/mr/mr?_flowExecutionKey=c205186E3-36F7-E323-0074-0485645179A3_k5565C74A-C45A-5440-27AB-7... 2/3



2020/4/6

Confirmation Page

E-mail:

gbstandard@163.com

Device Listings

Listing Number	Premarket Submission Number/Type	Product Code(s)	Device Name(s)	Activities	Importers
D386583	Enforcement Discretion	QKR	Face mask (except N95 respirator) for general public/healthcare personnel per IIE guidance	Manufacturer Contract Manufacturer Foreign Exporter	


Date of Initial Registration: Mon Apr 06 07:17:40 EDT 2020

Handwritten:
Lilly C. Rda C
Lilly C. Rda C
18/04/20

Handwritten signatures and initials.

Handwritten:
Rda
18/04/2020
Lilly C. Rda C

https://www.access.fda.gov/driv/drln.htm?_flowExecutionKey=_c2B51B8E3-35F7-E323-5074-D495545179A3_k55B9C74A-C46A-84A0-271B-7... 3/3





ACTA REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO EN COVID - 19

Acta de entrega del servicio

Nit 891180026

E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación: 21 de agosto de 2020

Empresa: E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON **Identificación de la empresa:** 891180026

Contrato ARL: 094110053

Oficina ARL: OFICINA BOGOTA

Contacto de la empresa: LIDA MILENA ESCOBAR GARZON

Orden de prestación del servicio:

Nombre de la tarea:

Producto:

Fecha de prestación del servicio: 21/08/2020

Fecha de Elaboración: 21/08/2020

Hora de inicio: 8:00

Hora de fin: 9:00

Nombre del prestador: Consultoria en Gestión de Riesgos Sura

Asesorado por: Sandra Milena Leiva Leiva

Sede: E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZON

Municipio donde se prestó el servicio: GARZON (HUILA)

Asistentes

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Cargo
Cédula	55062880	LIDA MILENA ESCOBAR GARZON	Presidente COPASST
Cédula	55064523	MARIBEL BURBANO CERQUERA	Representante del COPASST
Cédula	55069734	LIDA CONSTANZA ROJAS ESCALANTE	Representante del COPASST
Cédula	55060892	LUZ MARIA HERRERA CALDON	Representante del COPASST
Cédula	55068099	LEIDI JOHANNA VARGAS NARANJO	Representante del COPASST
Cédula	51847829	MARIA EUGENIA ROJAS BARREIRO	Secretaria del COPASST
Cédula	55059381	GLADYS HENAO MUÑOZ	Representante del COPASST
Cédula	55060290	AMPARO ARIAS PAREDES	Representante del COPASST
Cédula	12196106	Luis Carlos Polo Sotto	Profesional en SST



Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por eso pensando en el bienestar de nuestros afiliados, queremos compartirte recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del virus y garantizar la salud y protección de todos.
De acuerdo a lo definido por la Circular 0017 del 24 de Febrero de 2020, desde SURA, te entregaremos información sobre lo que necesitas saber, para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus COVID-19, en búsqueda de un bien social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes

Objetivos

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus Colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID 19, para las empresas que tengan casos sospechosos o sintomáticos.

© 2020. SURA. Todos los derechos

Página 1

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Acta de entrega del servicio

NR 891180026

E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación: 21 de agosto de 2020

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual.
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa y los representante del COPASST, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la situación por la que está pasando el mundo por el COVID -19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de Trabajo de Colombia.



Acta de entrega del servicio

NR 891180026

E S E HOSPITAL OPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación: 21 de agosto de 2020

Datos generales:

Hora de inicio de la llamada

08:00 am

Empresa recibe asesoría

Si

Gestión realizada

Asesorada

Nombre de la persona que atiende la asesoría

LIDA MILENA ESCOBAR GARZON

Cargo de la persona que atiende la asesoría

Presidenta COPASST

Hora final de la llamada

09:00 am

Oficina

Bogotá



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO, VIGILANCIA Y ALIMENTACIÓN.

El protocolo de bioseguridad que se adopta a través de la Resolución 115 de 2020 aplica al talento humano en salud, incluidos los estudiantes y docentes que adelanten prácticas formativas en los diferentes prestadores de servicios de salud, así como el personal administrativo, de apoyo y los trabajadores de vigilancia y alimentación, relacionados con la prestación del servicio de salud.

a. Recomendación con prioridad Alta:

Se recomienda la búsqueda activa de síntomas en la población y el estudio de contactos estrechos, integrado con acciones como el seguimiento a la temperatura y la aplicación de encuestas de síntomas.

NUEVA APP REGRESO SEGURO EMPRESAS

© 2020. SURA. Todos los derechos

Página 3

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Acta de entrega del servicio

NIT 891180026

E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación: 21 de agosto de 2020

Esta permite realizar la trazabilidad del contacto estrecho entre personas a menos de dos metros y por más de 15 minutos, utilizando el Bluetooth del celular de las personas que tienen la aplicación.

Si llegara a presentarse un caso positivo por COVID-19 entre sus usuarios, la aplicación permitirá conocer los compañeros con quienes tuvo contacto el contagiado y así poder aplicar el cerco epidemiológico más rápidamente y controlar los contagios.

Es importante tener presente que la información de los contactos se comparte con previa autorización del usuario.

a. Recomendación con prioridad Alta:

Se recomienda la revisión de la herramienta por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo y el COPASST. La cual esta disponible en la Play Store de Android.

Compromisos y observaciones:

Observaciones generales del acompañamiento

Se realiza asesoría con el acompañamiento del COPASST en cual se dialoga con el comité y el área de Seguridad y Salud en el Trabajo



Observaciones generales del acompañamiento

Se realiza asesoría con el acompañamiento del COPASST en cual se dialoga con el comité y el área de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre:

1. Aplicación de protocolo de Bioseguridad según Resolución 1155 de 2020.

Compromisos de la empresa

Potencializar acciones de cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida.

Información entregada durante el acompañamiento

www.arlsura.com.co



Acta de entrega del servicio
NR 891180026
E S E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON



Fecha de Generación: 21 de agosto de 2020

Bibliografía

Guías conversacionales Sura
Riesgos de contagio al COVID 19
Organización Mundial de la Salud
Instituto Nacional de Salud
Ministerio de Trabajo de Colombia
Ministerio de Salud de Colombia